




Werbelifter+

Werbesysteme Fassadenwerbung



Großformatige Bannerbefestigung mit Liftsystem

Der Werbelifter+ ist das Spitzenmodell unserer Werbesysteme und dient der Darstellung großflächiger Fassadenwerbung. Er eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenwerbung. Basierend auf seinen Profildimensionen kann die Werbeanlage mit Front- oder Rückbeleuchtung beleuchtet werden.

Seine markanteste Eigenschaft ist der einfache und schnelle Austausch des Werbebanners, den zwei Personen durch den praktischen Zugang von der Unterseite des Systems leisten können. Der Bannerwechsel wird über eine ausgeklügelte Mechanik und ein nahezu vollständig verdecktes Hubsystem ermöglicht, welches die Bannerwerbung über am Banner befestigte Rollschlitten einzieht, spannt und fixiert.

Der Werbelifter+ ist eine hausinterne Eigenentwicklung. Sein Design und alle Komponenten werden vollständig von uns konzipiert und designt.

Alle Vorteile auf einen Blick

bis 80%

preiswerterer Bannerwechsel (*)

100%

be- und hinterleuchtbar (**)

100%

Qualitätsmaterialien

bis 60%

schnellerer Banneraustausch

100%

wetterfest (***)

100%

elegantes Design

(*) sofern Handkurbel / Unterkante des Systems ohne Arbeitsbühne oder ähnliche Hilfsmittel erreichbar sind.

(**) Mit Frontlit / Backlit-Werbebanner und Beleuchtungslage

(***) Bei Sturmwarnung muß das Werbebanner entfernt werden um Schäden zu vermeiden.

Technische Daten

Materialien

- Profilschienen (Aluminium elox)
- Querprofile (Aluminium elox.)
- L-Profile (Aluminium)
- Rollschlitten (Edelstahl)
- Steckschlitten (Edelstahl)
- Handkurbel
- Montagematerial (Edelstahl)
- Edelstahlseil 3,00 mm

Dimensionen

- Maßanfertigung nach Bedarf
- Profilschienen 120 x 90 mm
- Querprofile: 120 x 25 mm

Optional verfügbar

- Kurbel-Sicherungssystem
- Mittenstabilisator ab 5 m Breite
- Profilschienen-Verlängerungen
- Pulverbeschichtung nach RAL

Funktionsweise & Eigenschaften

Großflächige Fassadenwerbung

Wir haben den Werbefilter+ dazu designet und gebaut um großflächige Bannerwerbung an Fassaden und Wänden zu befestigen. Das System bietet ausgezeichnete Eigenschaften und Vorteile die wir nachfolgend erläutern.

- Großflächige Fassadenwerbung
- Hochwertige Materialien
- Elegantes Design



Verdeckte Hubtechnik

Der Werbefilter+ bietet Ihnen ein einzigartiges Hubsystem dessen Technik nahezu vollständig im Inneren des Systems liegt.

So schaffen wir es Ihre Werbung ohne störende technische Details zu zeigen.

- Innenliegendes Stahlseiltransportsystem
- Kurbelsystem mit automatischer Bremse
- Abnehmbare Kurbelbedienung
- Minimal sichtbare Mechanik



Funktionsweise & Eigenschaften


Faltenfreie Bannerwerbung

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Werbelifter+ ist die faltenfreie Darstellung Ihrer Bannerwerbung, nahezu ohne Oberflächenverzug.

Die innenliegenden Rollschlitten erzeugen über Spanngummis die horizontale Spannung des Werbebanners.

Die vertikale Spannung wird über das Hubsystem und die Kederbefestigung der horizontalen Rahmenprofile erzeugt.

- Faltenfreie Darstellung Ihrer Werbung
- Horizontale und vertikale Spannung



Visuell geschlossener Rahmen

Sobald das Werbebanner vollständig in das Werbesystem eingezogen wurde bilden die Aluminiumprofile einen rundum geschlossenen Rahmen.

- Profile bilden geschlossenen Rahmen
- Verdeckte Banner-Befestigungselemente

Funktionsweise & Eigenschaften

Bannerwechsel mit Liftsystem

Um einen leichten und schnellen Wechsel von Werbebannern zu ermöglichen die in größerer Höhe angezeigt werden, bieten wir optionale Profilschienenverlängerungen die dies ermöglichen.

Die Verlängerungen werden direkt unterhalb als Fortsatz der vertikalen Profile angebracht und bilden eine stabile Einheit.

Dadurch kann man die Bannerwerbung aus einer bequemen Höhe austauschen.

- Anzeige mit Bannerwechsel vom Boden
- Visuell ansprechende Lösung
- Kurbelanbringung an Systemunterkante



Be- und hinterleuchtbar

Auf Grund seiner baulichen Beschaffenheiten kann das Werbesystem sowohl mit Strahlern von Vorne beleuchtet oder durch LEDs hinterleuchtet werden.

Die Beleuchtung des Systems setzen wir nicht selber um, sondern muß individuell von einem Elektriker Ihres Vertrauens geplant und durchgeführt werden.

- Geeignet für Front- und Rückbeleuchtung
- Frontbeleuchtung mit Frontlit-Banner
- Hinterleuchtung mit Backlit-Banner

Funktionsweise & Eigenschaften



RAL®-Farben verfügbar

Wenn Sie möchten können wir Ihren Werbelifter+ pulverbeschichtet in RAL®-Farben anfertigen. Dies erlaubt Ihnen das System farblich an Ihre Fassade anzupassen oder stylische Kontraste zu erzeugen, ganz nach Geschmack.

- Optionale Farbauswahl nach RAL®
- Unauffälligkeit oder stylischer Kontrast

Installationsbeispiele



SMS Werbetechnik

Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 91282455
Telefax +49 711 91282460
E-Mail info@sms-werbetechnik.de