



Vielseitiges System für die Innenwerbung

Der Kederrahmen für Flachkeder ist ein Werbesystem das vielseitig in Innenbereichen genutzt wird. Dieses Modell zeichnet sich insbesondere durch seine Flexibilität aus und kann sowohl für die Wandmontage als auch optional als freistehende Version mit soliden T-Füßen verwendet werden.

Die hochwertigen Aluminiumprofile sind nahezu unsichtbar. Aus der Frontansicht sieht man lediglich eine schmale Kante von nur 1,9 mm Breite. Unser Kederrahmen trägt im Fall einer Wandmontage lediglich 25 mm auf. Damit ist dieses System optimal für alle, die gerne ihre Werbebotschaft in den Vordergrund stellen möchten bei minimalem Platzbedarf.

Der Rahmen wird in Verbindung mit Textilbannern verwendet, die rundum mit einem Flachkeder (Steckkeder) konfektioniert werden müssen. Die Banner werden auf einfache Art und Weise in die dafür vorgesehen Nut des montierten Profils gesteckt. Dieses Verfahren bietet die Möglichkeit eines schnellen Austausches Ihrer Werbung.

Alle Informationen auf einen Blick

bis 6.000 mm

maximale Systembreite (6 m)

100%

be- und hinterleuchtbar (*)

100%

Qualitätsmaterialien

bis 6.000 mm

maximale Systemhöhe (6 m)

100%


Innenwerbung (**)

100%

elegantes Design

(*) Mit geeignetem Werbebanner und einer Beleuchtungsanlage installiert durch einen Elektriker Ihres Vertrauens.

(**) Auch wenn Mitbewerber ähnliche System zur Außenwerbung bereitstellen empfehlen wir dieses System ausschließlich für Innenbereiche.



Technische Daten

Materialien

- Aluminiumprofile
- Eckverbinder

Dimensionen

- Breite bis 6.000 mm
- Höhe bis 6.000 mm
- Gesamtwandabstand: 25 mm
- Aluminiumprofile: 55 x 25 mm
- Minimaler Biegeradius 300 mm

Optional verfügbar

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Größerer Wandabstand



Funktionsweise & Eigenschaften

Großflächige Innenwerbung

Der Kederrahmen für Flachkeder (Gummilipenrahmen) wurde dazu designt um großflächige Bannerwerbung an Innenwänden zu befestigen oder aber unabhängige Stellwände mit Werbebannerverkleidung zu montieren.

Dabei wurden Materialdimensionen so klein wie möglich gehalten, so daß das System an sich kaum sichtbar wird.

- Maximale Breite 6.000 mm
- Maximale Höhe 6.000 mm
- Optionale Funktion als Stellwand
- Sonderanfertigungen und -größen
- Minimaler Biegeradius 30 cm



Solide Aluminiumprofile

Der Kederrahmen besteht unter anderem aus hochwertigen Aluminiumprofilen erster Klasse, deren Maße lediglich 55 mm in der Breite und 55 mm in der Tiefe betragen. Trotz der niedrigen Abmessungen ist die Verwindungssteifigkeit dieser Profile durch ihr Design exzellent.

- Hochwertige Aluminiumprofile
- Solide Materialstärke
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Profildimensionen 55 x 25 mm

Funktionsweise & Eigenschaften



Nahezu unsichtbarer Rahmen

Sobald das Werbesystem inklusive Banner vollständig montiert wurde bildet das System einen visuell geschlossenen, nahezu unsichtbaren Rahmen.

- Profile bilden kaum sichtbaren Rahmen
- Profile verdecken Befestigungselemente

Be- und hinterleuchtbar

Auf Grund seiner baulichen Beschaffenheiten kann dieses Werbesystem sowohl mit Strahlern von Vorne beleuchtet oder durch LEDs hinterleuchtet werden.

Die Beleuchtung des Systems stellen wir nicht zur Verfügung, sondern muß individuell von einem Elektriker Ihres Vertrauens geplant und durchgeführt werden.

- Geeignet für Front- und Rückbeleuchtung
- Frontbeleuchtung mit Frontlit-Banner
- Hinterleuchtbar mit Backlit-Banner



Funktionsweise & Eigenschaften

RAL®-Farbschema verfügbar

Wenn Sie möchten können wir Ihren Keder-rahmen pulverbeschichtet in RAL®-Farben anfertigen.

Dies erlaubt Ihnen das System farblich an den Montagehintergrund anzupassen oder stylische Kontraste zu erzeugen, ganz nach Geschmack.

- Pulverbeschichtung in RAL-Farben
- Unauffälligkeit oder stylischer Kontrast



SMS Werbetechnik

Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

Telefon +49 711 91282455
Telefax +49 711 91282460
E-Mail info@sms-werbetechnik.de

Finanzamt Stuttgart
Umsatzsteuer-Idnr.: DE294776492
Steuernummer: 99112/27857