



Katalog

Werbesysteme Fassadenwerbung

Inhaltsverzeichnis

Werbelifter +	ab Seite 3
Kederrahmen+	ab Seite 11
Spannrahmen+	ab Seite 18
Tenso Frame	ab Seite 25
Seilrahmen+	ab Seite 30

Allgemeine Informationen

Wir bieten Ihnen hochwertige Werbesysteme für die Befestigung und Anzeige von Fassadenwerbung mit bedruckten Werbebannern, die abhängig von der Bauart auch be- oder hinterleuchtet werden können.

Alle angebotenen Modelle können individuell auf Ihre Wünsche und Bedürfnisse angepaßt werden. Wählen Sie frei die Dimensionen und Farbe die sie sich für ihr Werbesystem wünschen.

Für die Herstellung verwenden wir ausschließlich hochwertige Qualitätsmaterialien für den harten Einsatz in Außenbereichen. Nichtsdestotrotz können Sie unsere Bannerrahmen selbstverständlich auch in Innenbereichen verwenden.

Darüber hinaus liefern wir auf Wunsch die passenden Werbebanner zu jedem System.


Unser erfahrenes Montage-Team wählt und konstruiert, abhängig von der Montageoberfläche, individuelle Befestigungstechnik und montiert Ihr Bannersystem.

Im Folgenden möchten wir Ihnen unsere Bannerrahmen präsentieren und freuen uns auf Ihre Fragen in einem persönlichen Gespräch.



Werbelifter+

Werbesysteme Fassadenwerbung



Großformatige Bannerbefestigung mit Liftsystem

Der Werbelifter+ ist das Spitzenmodell unserer Werbesysteme und dient der Darstellung großflächiger Fassadenwerbung und eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenwerbung. Das System eignet sich auf Grund seiner Abmessungen hervorragend für Front- oder Rückbeleuchtung.

Seine markanteste Eigenschaft ist der einfache und schnelle Austausch des Werbebanners, den zwei Personen leicht durchführen können. Der Bannerwechsel wird über eine ausgeklügelte Mechanik und ein nahezu vollständig verdecktes Hubsystem ermöglicht. Das Hubsystem zieht die Bannerwerbung in das Werbesystem ein, spannt und fixiert es.

Der Werbelifter+ ist eine hausinterne Eigenentwicklung. Sein Design und alle Komponenten werden vollständig von uns konzipiert und designt. Wir fertigen unsere Fassadenwerbesysteme in unmittelbarer Nähe zu Stuttgart und der Stuttgarter Messe.

Alle Informationen auf einen Blick

bis 80%

preiswerterer Bannerwechsel (*)

bis 60%

schnellerer Banneraustausch

100%

be- und hinterleuchtbar (**)

100%

wetterfest (***)

100%

Qualitätsmaterialien

100%

elegantes Design

(*) sofern Handkurbel / Unterkante des Systems ohne Arbeitsbühne oder ähnliche Hilfsmittel erreichbar sind.

(**) Mit Frontlit / Backlit-Werbebanner und einer Lichtanlage installiert durch einen Fachmann Ihres Vertrauens.

Technische Daten

Materialien

- Profilschienen (Aluminium elox)
- Querprofile (Aluminium elox.)
- L-Profile (Aluminium)
- Rollschlitten (Edelstahl)
- Steckschlitten (Edelstahl)
- Handkurbel
- Montagematerial (Edelstahl)
- Edelstahlseil 3,00 mm

Dimensionen

- Profilschienen 120 x 90 mm
- Querprofile: 120 x 25 mm

Optional verfügbar

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Kurbel-Sicherungssystem
- Profilschienen-Verlängerungen
- Mittenstabilisator ab 5 m Breite

Funktionsweise & Eigenschaften

Großflächige Fassadenwerbung

Wir haben den Werbelifter+ dazu designet und gebaut um großflächige Bannerwerbung an Fassaden und Wänden zu befestigen. Das System bietet ausgezeichnete Eigenschaften und Vorteile die wir nachfolgend erläutern.

- Großflächige Fassadenwerbung
- Hochwertige Materialien
- Elegantes Design



Verdeckte Hubtechnik

Der Werbelifter+ bietet Ihnen ein einzigartiges Hubsystem dessen Technik nahezu vollständig im Inneren des Systems liegt und auf diese Weise Ihre Werbung visuell einwandfrei zeigt – ohne störende technische Details offenzulegen.


- Innenliegendes Stahlseiltransportsystem
- Kurbelsystem mit automatischer Bremse
- Abnehmbare Kurbelbedienung
- Minimaldimensionen der sichtbaren Mechanik



Geschlossener Rahmen

Sobald das Werbebanner vollständig in das Werbesystem eingezogen wurde bilden die Aluminiumprofile einen rundum geschlossenen Rahmen.

- Profile bilden geschlossenen Rahmen
- Verdeckte Banner-Befestigungselemente



Faltenfreie Bannerwerbung

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Werbelifter+ ist die faltenfreie Darstellung Ihrer Bannerwerbung, nahezu ohne Oberflächenverzug.

Die innenliegenden Rollschlitten erzeugen über Spanngummis die horizontale Spannung des Werbebanners.

Die vertikale Spannung wird über das Hubsystem und die Kederbefestigung der horizontalen Rahmenprofile erzeugt.

- Faltenfreie Darstellung Ihrer Werbung
- Horizontale und vertikale Spannung




Bannerwechsel mit Liftsystem

Um einen leichten und schnellen Wechsel von Werbebannern zu ermöglichen die in größerer Höhe angezeigt werden, bieten wir optionale Profilschienenverlängerungen die dies ermöglichen.

Die Verlängerungen werden direkt unterhalb als Fortsatz der vertikalen Profile angebracht und bilden eine stabile Einheit.

Dadurch kann man die Bannerwerbung aus einer bequemen Höhe austauschen.

- Anzeige mit Bannerwechsel vom Boden
- Visuell ansprechende Lösung
- Kurbelanbringung an Systemunterkante



Be- und hinterleuchtbar

Auf Grund seiner baulichen Beschaffenheiten kann das Werbesystem sowohl mit Strahlern von Vorne beleuchtet oder durch LEDs hinterleuchtet werden.

Die Beleuchtung des Systems setzen wir nicht selber um, sondern muß individuell von einem Elektriker Ihres Vertrauens geplant und durchgeführt werden.

- Geeignet für Front- und Rückbeleuchtung
- Frontbeleuchtung mit Frontlit-Banner
- Hinterleuchtung mit Backlit-Banner

RAL®-Farben verfügbar

Wenn Sie möchten können wir Ihren Werbelifter+ pulverbeschichtet in RAL®-Farben anfertigen. Dies erlaubt Ihnen das System farblich an Ihre Fassade anzupassen oder stylische Kontraste zu erzeugen, ganz nach Geschmack.

- Optionale Farbauswahl nach RAL
- Unauffälligkeit oder stylischer Kontrast



Fotogalerie



SMS | Werbetechnik

Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 91282455
www.sms-werbetechnik.de
info@sms-werbetechnik.de



Kederrahmen+

Werbesysteme Fassadenwerbung



Elegante Optik und faltenfreie Banner

Der Kederrahmen+ ist ein hervorragendes Werbesystem mit Aluminium-Profilen zur Befestigung großflächiger Fassadenwerbung, das sich sowohl für Innen- als auch Außenwerbung eignet.

Das System besteht ausschließlich aus hochwertigen Qualitätsbauteilen wie eloxierte Aluminiumprofile, Edelstahlspannhalter und Aluminiumspannecken. Seine markanteste Eigenschaft sind die soliden und verwindungssteifen Profile, die das Werbebanner rundum über 10,2 mm Rundkeder zuverlässig halten und spannen.

Sie können das System sowohl mit Front- oder Rückbeleuchtung ausstatten.

Der Kederrahmen+ eignet sich am besten für langfristige Werbung.

Auch dieses Werbesystem ist eine hausinterne Eigenentwicklung. Sein Design und alle Komponenten werden vollständig von uns konzipiert und entworfen.

Alle Informationen auf einen Blick

100%

be- und hinterleuchtbar (*)

100%

wetterfest

100%

Qualitätsmaterialien

100%

elegantes Design

(*) Mit Frontlit / Backlit-Werbebanner und einer Lichtanlage installiert durch einen Fachmann Ihres Vertrauens.



Technische Daten

Materialien

- Aluminiumprofile
- Edelstahl-Spannhalter
- Aluminium -Spanneckern

Dimensionen

- Gesamtwandabstand: 52 mm
- Aluminiumprofile: 50 x 17 mm

Optional verfügbar

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Größerer Wandabstand

Funktionsweise & Eigenschaften

Hochwertige Technik mit Eleganz

Der Kederrahmen+ ist eines unserer Spitzenmodelle zur Befestigung von Fassadenwerbung mit Werbebannern. Er vereint solide Technik mit elegantem Design und einfacher Montage.

Das System bietet ausgezeichnete Eigenschaften und Vorteile die wir nachfolgend erläutern.

- Für groß dimensionierte Werbebanner
- Faltenfreie Bannerwerbung
- Solide Aluminiumprofile
- Einfache Montage
- Elegantes Design



Solide Aluminiumprofile

Der Kederrahmen+ besteht unter anderem aus hochwertigen Aluminiumprofilen erster Klasse, deren Maße lediglich 50 mm in der Breite und 17 mm in der Tiefe betragen.

Trotz der niedrigen Abmessungen ist die Verwindungssteifigkeit dieser Profile durch ihr Design exzellent.

- Hochwertige Aluminiumprofile
- Solide Materialstärke
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Profildimensionen 50 mm x 17 mm



Visuell geschlossener Rahmen

Sobald das Werbesystem inklusive Banner vollständig montiert wurde bildet das System einen visuell geschlossenen Rahmen.

- Visuell rundum geschlossener Rahmen
- Verdeckte Banner-Elemente



Faltenfreie Bannerwerbung

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Kederrahmen+ ist die faltenfreie Darstellung Ihrer Bannerwerbung, nahezu ohne Oberflächenverzug.

Der Kederrahmen wird sowohl über die an der Wand befestigten Spannhalter, als auch die Spanneckern gespannt die die Profile miteinander verbinden.

- Faltenfreie Werbebanner
- Horizontale und vertikale Spannung

Be- und hinterleuchtbar

Auf Grund seiner baulichen Beschaffenheiten kann das Werbesystem sowohl mit Strahlern von Vorne beleuchtet oder durch LEDs hinterleuchtet werden.

- geeignet für Front- und Rückbeleuchtung
- optional mit Frontlit oder Backlit-Banner



RAL®-Farbschema verfügbar

Wenn Sie möchten können wir Ihren Kederahmen+ pulverbeschichtet in RAL®-Farben anfertigen. Dies erlaubt Ihnen das System farblich an Ihre Fassade anzupassen oder stylische Kontraste zu erzeugen, ganz nach Geschmack.

- RAL-Farbschema verfügbar
- Unauffälligkeit oder stylischer Kontrast

Fotogalerie



SMS | Werbetechnik

Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 91282455
www.sms-werbetechnik.de
info@sms-werbetechnik.de



Spannrahmen+

Werbesysteme Fassadenwerbung



Modular grenzenlos erweiterbar werben

Der Spannrahmen+ ist ein preiswertes Aluminium-Werbesystem das der Darstellung großflächiger Fassadenwerbung ohne Größeneinschränkungen dient. Es eignet sich sowohl für Innen- als auch Außenwerbung. Sie können das System mit Frontbeleuchtung ausstatten.

Seine markanteste Eigenschaft sind die soliden und verwindungssteifen Aluminiumprofile, welche das Werbebanner rundum über leicht austauschbare Spanngummis zuverlässig halten und spannen. Die Werbebanner werden mit Ösen konfektioniert und sind dadurch in der Anschaffung preiswerter als Sonderkonfektionierungen für anderer Systeme.

Der Spannrahmen+ eignet sich für die Anzeige kurz- und langfristiger Werbeperioden da man die Bannerwerbung unkompliziert austauschen kann.

Dieses Werbesystem ist eine hausinterne Eigenentwicklung. Sein Design und Komponenten werden vollständig von uns konzipiert und entworfen.

Alle Informationen auf einen Blick

100%

modular erweiterbar

100%

wetterfest (*)

100%

Qualitätsmaterialien

100%

flexibel gestaltbar

100%


beleuchtbar (**)

100%

elegantes Design

(*) Bei Sturmwarnung muß das Werbebanner entfernt werden um Schäden zu vermeiden.

(**) Mit Frontlit / Backlit-Werbepanner und einer Beleuchtungsanlage installiert durch einen Elektriker Ihres Vertrauens.



Technische Daten

Materialien

- Aluminiumprofile
- Halteschlitten größenabhängig Hochleistungskunststoff oder Edelstahl
- Spanngummis

Dimensionen

- Unbegrenzte Module
- Modulbreite bis 20.000 mm
- Modulhöhe bis 20.000 mm
- Gesamtwandabstand: 47 mm
- Profilmaß: 50 mm x 17 mm

Optional verfügbar

- Pulverbeschichtung nach RAL
- Größerer Wandabstand
- Sonderanfertigungen

Funktionsweise & Eigenschaften

Modulare Fassadenwerbung

Wir haben den Spannrahmen+ designt um Ihnen ein hochwertiges und modular erweiterbares Fassaden-Werbesystem zum kleinen Preis anbieten zu können.

Dabei verwenden wir ausschließlich solide Materialien die den harten Witterungsbedingungen in Außenbereichen gewachsen sind.

- Modular erweiterbar
- Praktisches Design mit einfacher Technik
- Maximale Modulbreite 20.000 mm
- Maximale Modulhöhe 20.000 mm




Faltenfreie Werbebanner

Unser Fassadenwerbesystem ist nicht nur visuell attraktiv durch die präzise geschnittenen Gehrungen, sondern hält die Bannerwerbung durch hochwertige Spanngummis faltenfrei in seiner Position.

Durch seine praktische Technik sind Banner leicht austauschbar.


- Auf Gehrung geschnittene Profile
- Faltenfreie Werbebanner
- Banner können leicht getauscht werden
- Standardkonfektion mit Ösen



Solide Aluminiumprofile

Der Spannrahmen+ besteht aus hochwertigen Aluminiumprofilen erster Klasse, deren Maße lediglich 50 mm in der Breite und 17 mm in der Tiefe betragen. Das Design des Profilquerschnitts garantiert eine hohe Verwindungssteifigkeit.

- Hochwertige Aluminiumprofile
- Solide Materialstärke
- Hohe Verwindungssteifigkeit
- Profildimensionen 50 mm x 17 mm



Beleuchtbar

Auf Grund seiner baulichen Beschaffenheiten kann das Werbesystem mit Strahlern von vorne beleuchtet werden.

- Baulich geeignet für Frontbeleuchtung
- Beleuchtbar mit Frontlit-Banner



RAL®-Farbschema verfügbar

Wenn Sie möchten können wir Ihren Spannrahmen+ pulverbeschichtet in RAL®-Farben anfertigen. Dies erlaubt Ihnen das System farblich an Ihre Fassade anzupassen oder stylische Kontraste zu erzeugen, ganz nach Geschmack.

- RAL-Farbschema verfügbar
- Unauffälligkeit oder stylischer Kontrast



Fotogalerie



SMS | Werbetechnik

Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 91282455
www.sms-werbetechnik.de
info@sms-werbetechnik.de



Tenso Frame

Werbesysteme Fassadenwerbung



Bannerwerbung mit unsichtbarem Rahmen

Der Tenso Frame ist ein Werbesystem welches der Befestigung großformatiger Fassadenwerbung mit geösten Werbebannern dient. Durch sein Design eignet er sich hervorragend für die flexible Anpassung an die individuelle Form Ihrer Fassade. Dabei kann man das Banner auch über die Ecke befestigen.

Der Tenso Frame maximiert auf elegante Art und Weise die Bannerfläche im Verhältnis zur sichtbaren Technik, so daß das Augenmerk des Betrachters ausschließlich auf Ihrer Werbebotschaft liegt und nicht auf der Technik die die Befestigung ermöglicht.

Einer der größten Vorteile des Aluminium-Systems ist seine einfache Befestigung die durch simples Verschrauben mit der Wand durchgeführt wird. Das Werbebanner kann von einer Person montiert werden und senkt damit die Kosten bei einem Austausch Ihrer Werbung.

Alle Informationen auf einen Blick

bis 1.000 m²

Werbefläche

100%

be- und hinterleuchtbar (*)

100%

Qualitätsmaterialien

100%

flexibel anpaßbar


100%

wetterfest

100%

elegantes Design

(*) Mit Frontlit / Backlit-Werbebanner und optionaler, vorinstallierter interner Beleuchtungsanlage, oder externer Lichtanlage installiert durch einen Fachmann Ihres Vertrauens.



Technische Daten

Materialien

- Aluminiumprofile
- Kunststoff Spanngleiter
- Synthetisches Spannseil

Dimensionen

- bis 1.000 m² Werbefläche
- Gesamtwandabstand 142 mm
- Profilbreite 112 mm

Optional verfügbar

- Pulverbeschichtung nach RAL
- LED Beleuchtung

Funktionsweise & Eigenschaften

Großflächige Fassadenwerbung

Der Tenso Frame dient der großflächigen Bannerwerbung an Fassaden und Wänden bis 1.000 m² Werbefläche. Dabei wurde großer Wert auf die Minimierung der Sichtbarkeit des Systems gelegt.

- Bis 1.000 m² Werbefläche
- Einfache Montage
- Unkomplizierter Austausch der Werbung




Faltenfreie Banner

Eine der wichtigsten Eigenschaften des Tenso Frame ist die faltenfreie Darstellung Ihrer Bannerwerbung, nahezu ohne Oberflächenverzug und bei niedrigeren Bannerkosten durch eine Standardkonfektionierung.

Die Spannung des Werbebanners findet über Ösen und einem Spannseil statt, das den Rahmen über Haltestifte mit dem System verbindet.

- Faltenfreie Werbebanner
- Horizontal und vertikal Spannung
- Kostengünstige Ösen-Konfektion

Fotogalerie



SMS | Werbetechnik


Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 91282455
www.sms-werbetechnik.de
info@sms-werbetechnik.de



Seilrahmen+

Werbesysteme Fassadenwerbung



Einfache Technik zum günstigsten Preis

Der Seilrahmen+ ist unser preiswertestes Werbesystem für die Darstellung von Fassadenwerbung und ermöglicht die einfache Befestigung von Werbebannern an Wänden und Fassaden.

Bei diesem System wird durch die an der Wand montierten Befestigungselemente ein Edelstahlseil gezogen welches anschließend über Spannschlösser gespannt wird. Auf diese Weise entsteht ein Rahmen an dem das mit Ösen versehene Werbebanner über Kabelbinder oder Spanngummis befestigt wird.

Die einzelnen Komponenten des Produktes kommen teilweise vormontiert. Die Montage ist als einfach einzustufen und mit Standardwerkzeugen wie Wasserwaage, Meterstab, Bohrmaschine, Bohrer, Seitenschneider und Maulschlüsseln durchführbar, geschieht allerdings immer auf eigene Gefahr.

Alle Informationen auf einen Blick

100%

frontbeleuchtbar (*)

100%

wetterfest (**)

100%

Qualitätsmaterialien

100%

einfache Montage

(*) Mit einem Frontlitbanner und einer Lichtanlage installiert durch einen Fachmann Ihres Vertrauens.
(**) Bei Sturmwarnung muß das Werbebanner entfernt werden um Schäden zu vermeiden.



Technische Daten

Materialien

- Verzinkter Stahl
- Edelstahlseil 3,00 mm

Dimensionen

- Befestigungselemente 8 mm Ø

Optional verfügbar


- Alle Komponenten in Edelstahl
- Sondergrößen auf Anfrage
- Weitere Befestigungen auf Anfrage

Funktionsweise & Eigenschaften

Großflächige Fassadenwerbung

Wir haben den Seilrahmen+ als schlicht gehaltenes Einsteigermodell designt um mit wenig Aufwand großflächige Bannerwerbung an Fassaden und Wänden zu befestigen.

- Maximale Breite 20.000 mm
- Maximale Höhe 20.000 mm
- Sondergrößen auf Anfrage



Mit Strahlern beleuchtbar

Auf Grund seiner baulichen Beschaffenheiten kann das Werbesystem mit Strahlern von Vorne beleuchtet werden.

Die Beleuchtung des Systems muß individuell von einem Elektriker Ihres Vertrauens geplant und durchgeführt werden.

- Baulich geeignet für Frontbeleuchtung

Fotogalerie



SMS | Werbetechnik

Inh. Sven Meiselbach
Sielminger Straße 49/2
70771 Leinfelden-Echterdingen

+49 711 91282455
www.sms-werbetechnik.de
info@sms-werbetechnik.de